

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER w Grudziądzu
ul. Waryńskiego 104
86-300 Grudziądz
NIP: 876-242-85-68
REGON: 340732777
tel. 56 46 113 55
e-mail: info@edukacja.grudziadz.com

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP – jeśli posiada)

**Minimalne wymagania dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
w konfiguracji 1 miejsce kierowcy + 1 miejsce siedzące pilota + 20 miejsc siedzących, w tym 3 miejsca
przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich**

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca * Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA” Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne
1	Pojazd fabrycznie nowym, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca * Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA” Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne
2	<p>Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475), – Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). 	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
3	<p>Homologacja na pojazd zabudowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub Homologacja auta bazowego, badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu 20 osób + 1 miejsce kierowcy +1 miejsce pilota, w tym możliwość przewozu dla 3 osób na wózkach inwalidzkich, oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony.</p>	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
4	<p>Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.</p>	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
5	<p>Ilość miejsc siedzących: pasażerowie + kierowca+pilota (20+1+1).</p>	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
6	<p>Tachograf</p>	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
7	<p>Rodzaj paliwa: olej napędowy.</p>	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca * Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA” Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne
8	Moc silnika minimum 150 KM.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA Podać maksymalną moc silnika: KM
9	Norma emisji spalin - co najmniej EURO VI.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA Podać normę emisji spalin: EURO
10	Skrzynia biegów: manualna.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
11	Liczba osi - 2.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
12	Tylne koła bliźniacze.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
13	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
14	Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją (przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska, wysokości) i podłokietnikiem. Regulowana kolumna kierownicy	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
15	Kontrola trakcji: ABS, ASR, ESP.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
16	Układ HBA - zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym przy gwałtownym hamowaniu.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
17	Odrębny układ klimatyzacyjny w części pasażerskiej: - z centralnym nadmuchem; - osobny kompresor o minimalnej mocy 14 kW - rozprowadzenie nadmuchu dodatkowo przynajmniej w części przedniej i tylnej części pasażerskiej pojazdu	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
18	Elektrycznie sterowane szyby.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
19	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA

Lp.	Wyszczególnienie	<p style="text-align: center;">Wypełnia Wykonawca *</p> <p style="text-align: center;">Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA”</p> <p style="text-align: center;">Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne</p>
20	Centralny zamek sterowany pilotem + immobiliser.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
21	Komputer pokładowy z wyświetlaczem komunikatów w języku polskim.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
22	Czujnik temperatury zewnętrznej.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
23	Drzwi tylne otwierane pod kontem min. 270 stopni.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
24	Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
25	Światła dzienne.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
26	Wentylacja części pasażerskiej pojazdu	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
27	Immobiliser w kluczyku.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
28	Trzecie światło stop.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
29	Airbag - poduszka powietrzna kierowcy.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
30	Zbiornik paliwa minimum 95 litrów.	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> Maksymalna pojemność zbiornika paliwalitrów </div>
31	Jeżeli pojazd będzie wyposażony w zbiornik Adblue jego pojemność musi wynosić co najmniej 20 litrów	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> Maksymalna pojemność zbiornika Adbluelitrów </div>

Lp.	Wyszczególnienie	<p style="text-align: center;">Wypełnia Wykonawca *</p> <p style="text-align: center;">Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA”</p> <p style="text-align: center;">Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne</p>
32	Wzmocnione tylne resory.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
33	Pełnowymiarowe koło zapasowe z koszem mocującym.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
34	Klimatyzacja i wentylacja kierowcy	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
35	Szyby podwójne, duże, ciemne, panoramiczne.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
36	<p style="text-align: center;">Ogrzewanie z rozprowadzaniem powietrza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postojowe niezależne od pracy silnika-suche; - z możliwością ustawienia nadmuchu, temperatury i czasu pracy urządzenia; - montowane w podwoziu pojazdu z rozprowadzaniem ciepłego powietrza we wnętrzu pojazdu, wyloty przy ścianie lub ścianach bocznych; - moc ogrzewania minimum 4 kW; - minimum 3 wyloty ciepłego powietrza rozłożone możliwie równomiernie na całej długości pojazdu 	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
37	Oświetlenie LED po całej długości pojazdu.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
38	Radio podstawowe.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
39	Ocieplenie/wygluszenie pojazdu gąbką trudnopalną.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
40	Nagłośnienie wnętrza przestrzeni pasażerskiej.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
41	Ilość foteli w części pasażerskiej- minimum 20 foteli (nie licząc fotela kierowcy i fotela pilota)	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
42	Poręcz do wsiadania strona prawa.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca * Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA” Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne
43	Przegroda za kierowcą.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
44	Montaż foteli w części pasażerskiej w systemie szynowym (możliwy demontaż foteli pod miejsca przewidziane do mocowania wózków inwalidzkich, pozostałe fotele mocowane na sztywno)	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
45	Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
46	Wyposażenie dodatkowe: apteczka typu autobusowego; gaśnica 2 szt.; dywanik w części przeznaczony dla kierowcy; kamizelka ostrzegawcza dla osoby dorosłej; 4 wybijaki szyb samochodowych - zamontowane na ścianach bocznych; oznaczenie wyjść awaryjnych; trójkąt ostrzegawczy.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
47	Nadwozie z oznakowaniem symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, z przodu i z tyłu pojazdu.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
48	Ściany boczne w przestrzeni pasażerskiej pokryte materiałem (np. tkaniną, filcem, eko-skórą). Dopuszcza się łączenie różnych materiałów.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
49	Zamontowana atestowana szyna podłogowa do mocowania/kotwiczenia 3 wózków inwalidzkich.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
50	Wjazd wózka inwalidzkiego drzwiami tylnymi.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca * Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA” Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne
51	Winda dla osób na wózkach inwalidzkich: Winda hydrauliczna o napędzie elektrycznym. Nośność (udźwig) min. 300 kg, załączana automatycznie z pilota lub przycisku. Winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA Podać producenta, typ i model: Maksymalny udźwig windy kg.
52	Trzy komplety atestowanych pasów bezpieczeństwa do mocowania wózka inwalidzkiego oraz trzy pasy bezpieczeństwa zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
53	Podsufitka przedziału kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej wykonana z materiału (np. filc, eko-skóra).	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA
54	Gwarancja na cały pojazd wraz z wyposażeniem, bez limitu kilometrów (licząc od dnia odbioru autobusu), co najmniej 24 miesiące.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA Podać okres w miesiącach, w których udzielono gwarancji na przedmiot umowy:
55	Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, powinny być dostarczone najpóźniej na dwa dni przed dniem odbioru przedmiotu zamówienia.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca * Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA” Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne
56	Odbiór przedmiotu zamówienia w miejscowości znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wskazanej przez Wykonawcę.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA Podać adres miejscowości w której nastąpi odbiór przedmiotu zamówienia.....
57	Nie dopuszcza się ingerencji w karoserię i fabryczne powłoki lakiernicze pojazdu bazowego, wyjątek stanowią drzwi wejściowe autobusu.	<input type="checkbox"/> SPEŁNIA / <input type="checkbox"/> NIE SPEŁNIA

Dodatkowe wymagania dotyczące zamówienia:

1. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zezwalającej na eksploatację windy.
2. Dopuszcza się rozwiązania techniczne o parametrach równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne lub lepsze jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu osoby na wózkach inwalidzkim, dokonane przez Wykonawcę nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego.
4. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę nastąpi **w terminie nie dłuższym niż 60 dni** od daty podpisania umowy.
5. Dostarczony pojazd musi:
 - a) być fabrycznie nowy, sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,
 - b) posiadać napisane w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu np.: instrukcję używania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną itp.,
 - c) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, tj.:

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475),
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

* Uwagi

Prawą stroną tabeli, należy wypełnić zaznaczając znakiem „X” w kratce obok odpowiedniego wyrażenia „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA”.

Dodatkowo w prawej kolumnie tabeli, tam gdzie jest to wskazane, należy obowiązkowo podać parametry, dane techniczne lub inne wymagane informacje.

Można również dodatkowo zamieścić zapisy o zastosowanych rozwiązaniach oraz i ewentualne uszczegółowienie.

Zapisy te traktowane będą jako szczegółowe parametry techniczno – użytkowe pojazdu.